

Augustus 2016

HOD Electronics B.V. - Klavermaten 35 - 7472 DD Goor
Tel: 0547-284090 - email: info@hod-electronics.nl



Beschermkap voor Aroelectric
wipschakelaars C1300 en C1500-
series

Bestaat uit 3 componenten

Bestelcode : **ARC PROT**

Wipschakelaar \varnothing 23mm wit
10A/250V
aan/uit-versie

Bestelcode : **KWS 300AW**



Randaarde steker 230V met
wartel als trekcontlasting

Bestelcodes :

SRA W (steker)

KRA W (kontrasteker)

Drukschakelaar - inbouw
voor inbouw in armaturen
1A/230V
Afmeting \varnothing 15m - boorgat \varnothing 8mm

Bestelcode : **DS 90**





Smart Timer 84-serie
2 onafhankelijke, apart programmeerbare
uitgangen met 25 verschillende functies.
Programmeerbaar met joystick en NFC

Bestelcodes : **FIN 84020.230 (110-240Vac/dc)**
FIN 84020.24 (12-24Vac/dc)

Verbindingsklem voor massieve en soepele
kabels.

Flexibel: 0.14-4 mm² , massief: 0.2-4 mm²

Bestelcodes : **VK 202 (2-voudig)**
VK 203 (3-voudig)
VK 205 (5 -voudig)



Universele krimpset met 5 verschillende
krimpbecken.
Alle materialen zijn ook los verkrijgbaar.

Bestelcode : **NB KRIMPSET05**

RJ45 Cat5/6 connector
geen speciaal gereedschap nodig door het
zelfsnijdend systeem

Bestelcode : **KRJ 8P8**





Distributieblok voor $\varnothing 2,6$ mm banaanstekers

Bestelcodes

5-voudig **DON 750**

10-voudig **DON 752**

Wipschakelaars 2x aan/uit IP-65

Afmetingen: 25x33mm

Specificaties: 16A/250V

Bestelcodes:

B 422MASK- zonder verlichting

B 448MASK-RT - rode verlichting

B 448MASK-G - groene verlichting



Ferrietkraal 6-gats met
2,5 wikkeling

Bestelcode : **VN 6G2,5**

Batterijhouder voor 2x UM4 (AAA) batterij
Met ca. 15 cm kabel

Bestelcode : **BH 2XUM4K**





Trekchakelaar met 10cm koord
2A/250V
Schroef aansluitingen


Bestelcode : **TS 1001**

Wipchakelaar 2x aan/uit 10A/250V
Afmetingen: 25 x 33mm

Bestelcodes:

KWS 2002 - zonder verlichting

KWS 2112 - met verlichting



Voedings snoer met haakse steker
Plug $\varnothing 2,5/5,5$ - haaks
Snoerlengte: 1,8meter

Bestelcode: **MC 2375L**

Lamphouder voor E-10 lampjes

Boorgat: $\varnothing 16$ mm

Inbouwdiepte: 37mm

Bestelcodes:

C 1099R - rode lens

C 1099O - oranje lens

C 1099GR - groene lens

