



**Axiaal Ventilatoren
en accessoires**



Oktober 2016

HOD Electronics B.V. - Klavermaten 35 - 7472 DD Goor
Tel: 0547-284090 - email: info@hod-electronics.nl

17 x 17 x 8mm



17 x 17 x 8mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MC 17080V1-A99** 5Vdc - 160mA - 800mW
1,53m³/uur - 25 dBA - 20000rpm
- MC 17080V1-G99** 5Vdc - 160mA - 800mW
1,53m³/uur - 25 dBA - 20000rpm
Met F-signaal
- MC 17080V2-A99** 5Vdc - 100mA - 500mW
1,19m³/uur - 16 dBA - 15000rpm

20 x 20 x 8mm



20 x 20 x 8mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcode:

- MC 20080V1-A99** 5Vdc - 135mA - 680mW
2,72m³/uur - 23 dBA - 15000rpm

20 x 20 x 10mm



20 x 20 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcode:

- MC 20100V2-A99** 5Vdc - 155mA - 780mW
2,55m³/uur - 20 dBA - 14000rpm

25 x 25 x 6mm



25 x 25 x 6mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcode:

- MC 25060V2-A99** 5Vdc - 75mA - 400mW
4,06m³/uur - 23 dBA - 10000rpm

25 x 25 x 10mm



25 x 25 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MC 25100V2-A99** 5Vdc - 72mA - 400mW
5,1m³/uur - 16 dBA - 10000rpm
- MC 25101V2-A99** 12Vdc - 40mA - 500mW
5,1m³/uur - 16 dBA - 10000rpm
- MC 25101V1-A99** 12Vdc - 57mA - 690mW
5,95m³/uur - 23 dBA - 13000rpm
- MC 25101V1-G99** 12Vdc - 57mA - 690mW
5,95m³/uur - 23 dBA - 13000rpm
Met F-signaal

25 x 25 x 15mm



25 x 25 x 15mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcode:

- MC 25150V1-A99** 5Vdc - 110mA - 550mW
5,44m³/uur - 20 dBA - 10000rpm

30 x 30 x 6mm



30 x 30 x 6mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MC 30060V1-A99** 5Vdc - 112mA - 560mW
8,32m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
- MC 30060V1-G99** 5Vdc - 112mA - 560mW
8,32m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
Met F-signaal
- MC 30060V2-A99** 5Vdc - 83mA - 400mW
6,29m³/uur - 24 dBA - 7500rpm

30 x 30 x 10mm



30 x 30 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MC 30100V1-A99** 5Vdc - 120mA - 600mW
9,35m³/uur - 23 dBA - 9500rpm
- MC 30100V1-G99** 5Vdc - 120mA - 600mW
9,35m³/uur - 23 dBA - 9500rpm
Met F-signaal
- MC 30100V2-A99** 5Vdc - 80mA - 400mW
7,82m³/uur - 20 dBA - 8000rpm
- HA 30101V3-A99** 12Vdc - 49mA - 440mW
5,95m³/uur - 17,6 dBA - 7000rpm
- MC 30101V1-A99** 12Vdc - 48mA - 580mW
9,34m³/uur - 23 dBA - 9500rpm
- MC 30101V1-G99** 12Vdc - 48mA - 580mW
9,34m³/uur - 23 dBA - 9500rpm
Met F-signaal
- MC 30101V2-A99** 12Vdc - 42mA - 500mW
7,82m³/uur - 20 dBA - 8000rpm
- MC 30101V2-G99** 12Vdc - 42mA - 500mW
7,82m³/uur - 20 dBA - 8000rpm
Met F-signaal

35 x 35 x 10mm



35 x 35 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MC 35100V1-A99** 5Vdc - 150mA - 750mW
11,89m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
- MC 35100V1-G99** 5Vdc - 150mA - 750mW
11,89m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
Met F-Signaal
- MC 35100V1-A99** 5Vdc - 75mA - 380mW
11,04m³/uur - 22 dBA - 7500rpm
- MC 35101V1-A99** 12Vdc - 80mA - 720mW
11,89m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
- MC 35101V1-G99** 12Vdc - 80mA - 720mW
11,89m³/uur - 28 dBA - 9500rpm
Met F-signaal
- MC 35101V2-A99** 12Vdc - 50mA - 600mW
11,04m³/uur - 22 dBA - 7500rpm

40 x 40 x 6mm



40 x 40 x 6mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 150mm

Bestelcodes:

- MF 40060V1-A99** 5Vdc - 87mA - 440mW
8,67m³/uur - 29,9 dBA - 7000rpm
- MF 40060V2-A99** 5Vdc - 65mA - 330mW
9,29m³/uur - 25,7 dBA - 6000rpm

40 x 40 x 10mm



40 x 40 x 10mm
Lager: Glij of Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

- EB 40100S2-999** 5Vdc - 205mA - 1W - Glij
11,9m³/uur - 27 dBA - 5800rpm
- MB 40100V2-A99** 5Vdc - 180mA - 900mW - Vapo
11,9m³/uur - 27 dBA - 5800rpm
- ME 40100V1-A99** 5Vdc - 215mA - 1,08W - Vapo
13,59m³/uur - 32 dBA - 7000rpm
- ME 40100V1-G99** 5Vdc - 215mA - 1,08W - Vapo
13,59m³/uur - 32 dBA - 7000rpm
Met F-signaal

40 x 40 x 10mm

Bestelcodes:

- HA 40101V4-999** 12Vdc - 65mA - 800mW - Vapo
9m³/uur - 18,2 dBA - 4500rpm
- MB 40101V2-A99** 12Vdc - 80mA - 960mW - Vapo
11,8m³/uur - 27 dBA - 5800rpm
- MB 40101V2-G99** 12Vdc - 80mA - 960mW - Vapo
11,8m³/uur - 27 dBA - 5800rpm
Met F-signaal
- EB 40101S2-999** 12Vdc - 90mA - 1,08W - Glij
11,8m³/uur - 27 dBA - 5800rpm
- EE 40101S1-999** 12Vdc - 100mA - 1,2W - Glij
13,5m³/uur - 32 dBA - 7000rpm
- ME 40101V1-A99** 12Vdc - 90mA - 1,08W - Vapo
13,5m³/uur - 32 dBA - 7000rpm
- ME 40101V1-G99** 12Vdc - 90mA - 1,08W - Vapo
13,6m³/uur - 32 dBA - 7000rpm
Met F-signaal
- ME 40101VX-A99** 12Vdc - 130mA - 1,6W - Vapo
16,82m³/uur - 36,1 dBA - 8500rpm
- KDE 2404PFV2-11A** 24Vdc - 60mA - 1,4W - Vapo
11,8m³/uur - 27,1 dBA - 5800rpm

40 x 40 x 15mm



40 x 40 x 15mm
Lager: Kogel
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

- 1606 KL04WB30** 12Vdc - 67mA - 800mW
10,2m³/uur - 28 dBA - 6000rpm
- 1606 KL04WB50** 12Vdc - 85mA - 1,02W
13,8m³/uur - 34 dBA - 8000rpm
- 1606 KL05WB30** 24Vdc - 45mA - 1,08W
10,2m³/uur - 28 dBA - 6000rpm
- 1606 KL05WB30** 24Vdc - 62mA - 1,5W
13,8m³/uur - 34 dBA - 8000rpm

40 x 40 x 20mm



40 x 40 x 20mm
Lager: Glij, Kogel
en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

- 1608 KL01WB30** 5Vdc - 170mA - 850mW - Kogel
12,6m³/uur - 26 dBA - 6500rpm
- MB 40200V3-A99** 5Vdc - 81mA - 410mW - Vapo
12,7m³/uur - 18 dBA - 5200rpm
- MB 40200V2-A99** 5Vdc - 123mA - 620mW - Vapo
13m³/uur - 21 dBA - 6200rpm
- EB 40200S2-999** 5Vdc - 190mA - 700mW - Glij
13,08m³/uur - 21 dBA - 6200rpm
- MB 40200V1-A99** 5Vdc - 190mA - 950mW - Vapo
15,12m³/uur - 25,5 dBA - 7200rpm
- MB 40200V1-G99** 5Vdc - 190mA - 950mW - Vapo
15,12m³/uur - 25,5 dBA - 7200rpm
Met F-signaal

40 x 40 x 20mm

Bestelcodes:

HA 40201V4-999	12Vdc - 46mA - 600mW - Vapo 9,3m ³ /uur - 12,8 dBA - 4700rpm
MB 40201V2-A99	12Vdc - 50mA - 600mW - Vapo 12m ³ /uur - 21 dBA - 6200rpm
EB 40201S2-999	12Vdc - 63mA - 760mW - Glij 13m ³ /uur - 21 dBA - 6200rpm
MB 40201V1-A99	12Vdc - 70mA - 840mW - Vapo 15,1m ³ /uur - 25,5 dBA - 7200rpm
MB 40201VX-A99	12Vdc - 115mA - 1,38W - Vapo 18,3m ³ /uur - 27,5 dBA - 8200rpm
MB 40202V2-A99	24Vdc - 33mA - 800mW - Vapo 13m ³ /uur - 21 dBA - 6200rpm
EB 40202S2-999	24Vdc - 33mA - 800mW - Glij 13m ³ /uur - 21 dBA - 6200rpm
MB 40202V1-A99	24Vdc - 50mA - 1,2W - Vapo 15,1m ³ /uur - 25,5 dBA - 7200rpm
MB 40202VX-A99	24Vdc - 64mA - 1,54W - Vapo 18,3m ³ /uur - 27,5 dBA - 6200rpm

45 x 45 x 10mm



45 x 45 x 10mm
Lager: Glij en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

ME 45100V1-A99	5Vdc - 223mA - 1,12W - Vapo 15,63m ³ /uur - 32 dBA - 6000rpm
ME 45100V1-G99	5Vdc - 223mA - 1,12W - Vapo 15,63m ³ /uur - 32 dBA - 6000rpm <i>Met F-signaal</i>
MB 45101V2-A99	12Vdc - 105mA - 1,26W - Vapo 15,6m ³ /uur - 27 dBA - 5000rpm
EB 45101S2-999	12Vdc - 120mA - 1,44W - Glij 15,6m ³ /uur - 27 dBA - 5000rpm
EE 45101S1-999	12Vdc - 110mA - 1,32W - Glij 17,8m ³ /uur - 31 dBA - 5700rpm
ME 45101V1-A99	12Vdc - 110mA - 1,32W - Vapo 20m ³ /uur - 32,5 dBA - 6500rpm
ME 45101V1-G99	12Vdc - 110mA - 1,32W - Vapo 20m ³ /uur - 32,5 dBA - 6500rpm <i>Met F-signaal</i>

50 x 50 x 10mm



50 x 50 x 10mm
Lager: Glij en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

EE 50100S1-999	5Vdc - 275mA - 1,38W - Glij 22,09m ³ /uur - 30 dBA - 5200rpm
ME 50100V1-A99	5Vdc - 260mA - 1,3W - Vapo 22,09m ³ /uur - 30 dBA - 5200rpm
ME 50100V1-G99	5Vdc - 260mA - 1,3W - Vapo 22,09m ³ /uur - 31 dBA - 5200rpm <i>Met F-signaal</i>

50 x 50 x 10mm

Bestelcodes:

MB 50101V2-A99	12Vdc - 105mA - 1,26W - Vapo 18,6m ³ /uur - 26 dBA - 4300rpm
EB 50101S2-999	12Vdc - 120mA - 1,44W - Glij 18,6m ³ /uur - 26 dBA - 4300rpm
EE 50101S1-999	12Vdc - 110mA - 1,32W - Glij 21,24m ³ /uur - 29 dBA - 5000rpm
ME 50101V1-A99	12Vdc - 110mA - 1,32W - Vapo 23,4m ³ /uur - 31 dBA - 5500rpm
MB 50101V1-G99	12Vdc - 110mA - 1,32W - Vapo 23,4m ³ /uur - 31 dBA - 5500rpm <i>Met F-signaal</i>
KD 2405PFV1GA	24Vdc - 33mA - 800mW - Vapo 21,25m ³ /uur - 25 dBA - 6200rpm

50 x 50 x 15mm



50 x 50 x 15mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HA 50151V41-999	12Vdc - 45mA - 500mW 13m ³ /uur - 17 dBA - 3200rpm
ME 50151V3-A99	12Vdc - 65mA - 780mW 21,9m ³ /uur - 30,1 dBA - 4900rpm
ME 50151V2-A99	12Vdc - 125mA - 1,5W 27,3m ³ /uur - 36 dBA - 6100rpm
ME 50151V1-A99	12Vdc - 145mA - 1,74W 31,5m ³ /uur - 40,1 dBA - 7000rpm
ME 50151V1-G99	12Vdc - 145mA - 1,74W 31,5m ³ /uur - 40,1 dBA - 7000rpm <i>Met F-signaal</i>
ME 50152V2-A99	24Vdc - 80mA - 1,92W 27,35m ³ /uur - 40,1 dBA - 6100rpm
ME 50152V1-A99	24Vdc - 95mA - 2,28W 31,5m ³ /uur - 40,1 dBA - 7000rpm
MB 50152V1-G99	24Vdc - 95mA - 2,28W 31,5m ³ /uur - 40,1 dBA - 7000rpm <i>Met F-signaal</i>

60 x 60 x 10mm



60 x 60 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

MB 60101V3-A99	12Vdc - 54mA - 650mW 19,87m ³ /uur - 21,5 dBA - 3000rpm
MB 60101V2-A99	12Vdc - 84mA - 1,01W 23,1m ³ /uur - 25 dBA - 3500rpm
MB 60101V1-A99	12Vdc - 120mA - 1,44W 27,18m ³ /uur - 28,5 dBA - 4000rpm
MB 60101V1-G99	12Vdc - 120mA - 1,44W 27,18m ³ /uur - 28,5 dBA - 4000rpm <i>Met F-signaal</i>

60 x 60 x 15mm



60 x 60 x 15mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HA 60151V4-999 12Vdc - 52mA - 600mW
18,3m³/uur - 14,5 dBA - 2500rpm

ME 60151V3-A99 12Vdc - 75mA - 900mW
30,74m³/uur - 28,2 dBA - 3900rpm

ME 60151V2-A99 12Vdc - 140mA - 1,68W
37,1m³/uur - 32,5 dBA - 4700rpm

ME 60151V1-A99 12Vdc - 160mA - 1,92W
42,8m³/uur - 36,2 dBA - 5400rpm

ME 60151V1-G99 12Vdc - 160mA - 1,92W
42,8m³/uur - 36,2 dBA - 5400rpm
Met F-signaal

MB 60152V1-A99 24Vdc - 70mA - 1,68W
35,49m³/uur - 36 dBA - 4300rpm

ME 60152V2-A99 24Vdc - 85mA - 2,04W
37,1m³/uur - 32,5 dBA - 4700rpm

ME 60152V1-A99 24Vdc - 100mA - 2,4W
42,8m³/uur - 36,2 dBA - 5400rpm

ME 60152V1-G99 24Vdc - 100mA - 2,4W
42,8m³/uur - 36,2 dBA - 5400rpm
Met F-signaal

60 x 60 x 20mm



60 x 60 x 20mm
Lager: Glij en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

MB 60201V3-A99 12Vdc - 50mA - 600mW - Vapo
28,02m³/uur - 23 dBA - 3000rpm

MB 60201V2-A99 12Vdc - 79mA - 950mW - Vapo
32,27m³/uur - 28 dBA - 3700rpm

EB 60201S1-999 12Vdc - 153mA - 1,84W - Glij
39,06m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60201V1-A99 12Vdc - 135mA - 1,62W - Vapo
39,06m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60201V1-G99 12Vdc - 135mA - 1,62W - Vapo
39,06m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm
Met F-signaal

MB 60201VX-A99 12Vdc - 210mA - 2,52W - Vapo
43,31m³/uur - 39 dBA - 5100rpm

MB 60202V1-A99 24Vdc - 75mA - 1,8W - Vapo
39,08m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60202V1-G99 24Vdc - 75mA - 1,8W - Vapo
39,08m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm
Met F-signaal

60 x 60 x 25mm



60 x 60 x 25mm
Lager: Glij, Kogel
en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HA 60251V4-A99 12Vdc - 60mA - 700mW - Vapo
23,44m³/uur - 13,8 dBA - 2500rpm

MB 60251V3-A99 12Vdc - 50mA - 600mW - Vapo
27,17m³/uur - 21 dBA - 3100rpm

EB 60251S3-999 12Vdc - 50mA - 600mW - Glij
27,17m³/uur - 21 dBA - 3100rpm

EE 60251B3-A99 12Vdc - 50mA - 600mW - Kogel
23,61m³/uur - 20 dBA - 3000rpm

MB 60251V2-A99 12Vdc - 74mA - 890mW - Vapo
32,78m³/uur - 29 dBA - 3800rpm

EE 60251B2-A99 12Vdc - 75mA - 900mW - Kogel
32,78m³/uur - 30 dBA - 3800rpm

EB 60251S1-999 12Vdc - 135mA - 1,62W - Glij
39,91m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60251V1-A99 12Vdc - 125mA - 1,5W - Vapo
39,91m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60251V1-G99 12Vdc - 125mA - 1,5W - Vapo
39,91m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm
Met F-signaal

EB 60251B1-A99 12Vdc - 120mA - 1,44W - Kogel
39,91m³/uur - 34,5 dBA - 4500rpm

MB 60251VX-A99 12Vdc - 200mA - 2,4W - Vapo
45,86m³/uur - 36,5 dBA - 5200rpm

MB 60251VX-G99 12Vdc - 200mA - 2,4W - Vapo
45,86m³/uur - 36,5 dBA - 5200rpm
Met F-signaal

EB 60252S3-999 24Vdc - 35mA - 840mW - Glij
27,17m³/uur - 21 dBA - 3100rpm

EE 60251B3-A99 24Vdc - 30mA - 720mW - Kogel
23,61m³/uur - 20 dBA - 3000rpm

MB 60252V2-A99 24Vdc - 48mA - 1,16W - Vapo
32,78m³/uur - 29 dBA - 3800rpm

EE 60252B2-A99 24Vdc - 47mA - 1,13W - Kogel
32,78m³/uur - 30 dBA - 3800rpm

EB 60252S1-999 24Vdc - 75mA - 1,8W - Glij
39,91m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

MB 60252V1-A99 24Vdc - 70mA - 1,68W - Vapo
39,91m³/uur - 33,5 dBA - 4500rpm

EE 60252B1-A99 24Vdc - 70mA - 1,68W - Kogel
39,91m³/uur - 34,5 dBA - 4500rpm

MB 60251VX-A99 24Vdc - 110mA - 2,64W - Vapo
45,86m³/uur - 36,5 dBA - 5200rpm

MB 60251VX-G99 24Vdc - 110mA - 2,64W - Vapo
45,86m³/uur - 36,5 dBA - 5200rpm
Met F-signaal



Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

MA 2062HVL 230VAc - 100mA - 4,1W - Vapo
29,73m³/uur - 30 dBA - 4100rpm

60 x 60 x 38mm



60 x 60 x 38mm
Lager: Kogel
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

PF 60381B1-S99 12Vdc - 1,2A - 14,4W - Kogel
102,96m³/uur - 61.2 dBA -
13200rpm
Met F-sigtaal

70 x 70 x 10mm



70 x 70 x 10mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

MB 70101V1-A99 12Vdc - 138mA - 1,66W
34,83m³/uur - 28 dBA - 3000rpm
MB 70101V1-G99 12Vdc - 138mA - 1,66W
34,83m³/uur - 28 dBA - 3000rpm
Met F-sigtaal

70 x 70 x 15mm



70 x 70 x 15mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

ME 70151V3-A99 12Vdc - 47mA - 570mW
32,11m³/uur - 21,5 dBA - 2300rpm
ME 70151V2-A99 12Vdc - 74mA - 890mW
38,87m³/uur - 26,5 dBA - 2800rpm
ME 70151V1-A99 12Vdc - 113mA - 1,36W
45,63m³/uur - 31,5 dBA - 3300rpm
ME 70151V1-G99 12Vdc - 113mA - 1,36W
45,63m³/uur - 31,5 dBA - 3300rpm
Met F-sigtaal

70 x 70 x 20mm



70 x 70 x 20mm
Lager: Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

ME 70201V1-A99 12Vdc - 130mA - 1,56W
49m³/uur - 33 dBA - 3200rpm
ME 70201V1-G99 12Vdc - 130mA - 1,56W
49m³/uur - 33 dBA - 3200rpm
Met F-sigtaal

80 x 80 x 15mm



80 x 80 x 15mm
Lager: Glij en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

EE 80151S1-A99 12Vdc - 163mA - 1,96W - Glij
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
ME 80151V1-A99 12Vdc - 163mA - 1,96W - Vapo
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
ME 80151V1-G99 12Vdc - 163mA - 1,96W - Vapo
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
Met F-sigtaal
EE 80152S1-A99 24Vdc - 99mA - 2,38W - Glij
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
ME 80152V1-A99 24Vdc - 92mA - 2,21W - Vapo
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
ME 80152V1-G99 24Vdc - 92mA - 2,21W - Vapo
62,86m³/uur - 34,7 dBA - 3000rpm
Met F-sigtaal

80 x 80 x 20mm



80 x 80 x 20mm
Lager: Glij en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

ME 80201V3-A99 12Vdc - 74mA - 890mW - Vapo
49,25m³/uur - 30 dBA - 2600rpm
ME 80201V2-A99 12Vdc - 95mA - 1,14W - Vapo
56,05m³/uur - 35 dBA - 3000rpm
ME 80201V1-A99 12Vdc - 130mA - 1,56W - Vapo
61,16m³/uur - 38 dBA - 3300rpm
ME 80201V1-G99 12Vdc - 130mA - 1,56W - Vapo
61,16m³/uur - 38 dBA - 3300rpm
Met F-sigtaal
EE 80201S1-A99 12Vdc - 130mA - 1,56W - Glij
61,16m³/uur - 38 dBA - 3300rpm
PF 80201V1-A99 12Vdc - 285mA - 3,42W - Vapo
90,04m³/uur - 48 dBA - 4600rpm
PF 80201V1-G99 12Vdc - 285mA - 3,42W - Vapo
90,04m³/uur - 48 dBA - 4600rpm
Met F-sigtaal
EE 80202S1-A99 24Vdc - 64mA - 1,54W - Glij
61,16m³/uur - 38 dBA - 3300rpm
ME 80202V1-A99 24Vdc - 64mA - 1,54W - Vapo
90,04m³/uur - 48 dBA - 4600rpm
ME 80202V1-G99 24Vdc - 64mA - 1,54W - Vapo
90,04m³/uur - 48 dBA - 4600rpm
Met F-sigtaal

80 x 80 x 25mm



80 x 80 x 25mm
Lager: Kogel, Glij
en Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HA 80251V4-999	12Vdc - 66mA - 800mW - Vapo 40,26m ³ /uur - 22,1 dBA - 2000rpm
ME 80251V3-A99	12Vdc - 81mA - 1,1W - Vapo 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm
EE 80251S3-999	12Vdc - 90mA - 1,1W - Glij 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm
EE 80251B3-999	12Vdc - 90mA - 1,1W - Kogel 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm
ME 80251V2-A99	12Vdc - 120mA - 1,4W - Vapo 62,84m ³ /uur - 30 dBA - 2900rpm
EE 80251S2-999	12Vdc - 120mA - 1,4W - Glij 62,84m ³ /uur - 30 dBA - 2900rpm
EE 80251B2-A99	12Vdc - 120mA - 1,4W - Kogel 62,84m ³ /uur - 30 dBA - 2900rpm
ME 80251V1-A99	12Vdc - 145mA - 1,7W - Vapo 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
ME 80251V1-G99	12Vdc - 145mA - 1,7W - Vapo 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm <i>Met F-signaal</i>
EE 80251S1-999	12Vdc - 145mA - 1,7W - Glij 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
EE 80251B1-A99	12Vdc - 145mA - 1,7W - Kogel 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
EE 80251BX-A99	12Vdc - 150mA - 1,8W - Kogel 76,43m ³ /uur - 38 dBA - 3600rpm
EE 80252S3-A99	24Vdc - 49mA - 1,2W - Glij 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm
EE 80252B3-999	24Vdc - 49mA - 1,2W - Kogel 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm
ME 80252V1-A99	24Vdc - 73mA - 1,8W - Vapo 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
ME 80252V1-G99	24Vdc - 73mA - 1,8W - Vapo 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm <i>Met F-signaal</i>
EE 80252S1-A99	24Vdc - 73mA - 1,8W - Glij 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
EE 80252B1-999	24Vdc - 73mA - 1,8W - Kogel 69,64m ³ /uur - 33 dBA - 3200rpm
EE 80252BX-A99	24Vdc - 80mA - 1,9W - Kogel 76,43m ³ /uur - 38 dBA - 3600rpm
PE 80252V1-A99	24Vdc - 200mA - 4,8W - Vapo 101,94m ³ /uur - 46,5 dBA - 4800rpm
PE 80252V1-G99	24Vdc - 200mA - 4,8W - Vapo 101,94m ³ /uur - 46,5 dBA - 4800rpm <i>Met F-signaal</i>
PE 80254V1-A99	48Vdc - 114mA - 5,48W - Vapo 101,94m ³ /uur - 46,5 dBA - 4800rpm
PE 80254B1-999	48Vdc - 114mA - 5,48W - Vapo 101,94m ³ /uur - 47,5 dBA - 4800rpm

80 x 80 x 25mm



80 x 80 x 25mm
Lager: Kogel, Glij
en Vapo
Aansluitingen: 300mm of
2,8mm tab

Bestelcodes:

MA 2082HVL	230Vdc - 66mA - 800mW - Vapo 40,26m ³ /uur - 22,1 dBA - 2000rpm 300mm draden
LFT 23080	230Vdc - 81mA - 1,1W - Glij 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm met tab aansluitingen
LFT 23080KU	230Vdc - 90mA - 1,1W - Kogel 56,05m ³ /uur - 28 dBA - 2600rpm met tab aansluitingen

80 x 80 x 32mm



80 x 80 x 32mm
Lager: Kogel
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

PF 80321B1-A99	12Vdc - 310mA - 3,7W 100,92m ³ /uur - 45,2 dBA - 4800rpm
-----------------------	--

80 x 80 x 38mm



80 x 80 x 38mm
Lager: Kogel
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

PF 80381B1-A99	12Vdc - 2000mA - 24W 192,51m ³ /uur - 66,8 dBA - 11200rpm
-----------------------	--



80 x 80 x 38mm
Lager: Glij en Kogel
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

LFT 23080A	230Vdc - 90mA - 18W - Glij 39,07m ³ /uur - 31 dBA - 2300rpm
LFT 23080AKU	230Vdc - 70mA - 14W - Kogel 40,78m ³ /uur - 32 dBA - 2400rpm

92 x 92 x 25mm



92 x 92 x 25mm
 Lager: Kogel, Glij
 en Vapo
 Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HA 91251V4-999 12Vdc - 73mA - 900mW - Vapo
 47,73m³/uur - 17,7 dBA - 1700rpm

ME 92251V3-A99 12Vdc - 91mA - 1,3W - Vapo
 67,09m³/uur - 28 dBA - 2400rpm

EE 92251S3-999 12Vdc - 105mA - 1,3W - Glij
 67,09m³/uur - 28 dBA - 2400rpm

EE 92251B3-999 12Vdc - 105mA - 1,3W - Kogel
 67,09m³/uur - 28 dBA - 2400rpm

ME 92251V2-A99 12Vdc - 135mA - 1,6W - Vapo
 76,44m³/uur - 32 dBA - 2700rpm

EE 92251S2-999 12Vdc - 135mA - 1,6W - Glij
 76,44m³/uur - 32 dBA - 2700rpm

ME 92251V1-A99 12Vdc - 165mA - 2,0W - Vapo
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

ME 92251V1-G99 12Vdc - 165mA - 2,0W - Vapo
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm
Met F-signaal

EE 92251S1-999 12Vdc - 165mA - 2,0W - Glij
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

EE 92251B1-A99 12Vdc - 165mA - 2,0W - Kogel
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

EE 92251BX-A99 12Vdc - 190mA - 2,3W - Kogel
 93,5m³/uur - 37,5 dBA - 3400rpm

PF 92251V1-A99 12Vdc - 393mA - 4,7W - Vapo
 127,5m³/uur - 46 dBA - 4500rpm

ME 92251V1-A99 24Vdc - 87mA - 2,1W - Vapo
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

EE 92251S1-999 24Vdc - 87mA - 2,1W - Glij
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

EE 92251B1-A99 24Vdc - 87mA - 2,1W - Kogel
 87,47m³/uur - 34 dBA - 3000rpm

EE 92251BX-A99 24Vdc - 100mA - 2,4W - Kogel
 93,5m³/uur - 37,5 dBA - 3400rpm



92 x 92 x 25mm
 Lager: Kogel, Glij
 en Vapo
 Aansluitingen: Draad of
 tabaansluitingen

Bestelcodes:

MA 2092HVL 230Vac - 103mA - 4,6W - Vapo
 88,33m³/uur - 31 dBA - 3200rpm
 Draadaansluiting
 met ontstoor condensator

LFT 23092 230Vac - 70mA - 14,5W - Glij
 49,24m³/uur - 36 dBA - 2250rpm
 tabaansluitingen

LFT 23092KU 230Vac - 70mA - 14,5W - Kogel
 50,94m³/uur - 37 dBA - 2350rpm
 tabaansluitingen

120 x 120 x 25mm



120 x 120 x 25mm
 Lager: Kogel, Glij
 en Vapo
 Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

HAC 0251S4-999 12Vdc - 155mA - 1,9W - Glij
 93,42m³/uur - 29,6 dBA - 1600rpm

MEC 0251V3-A99 12Vdc - 190mA - 2,3W - Vapo
 127,39m³/uur - 34 dBA - 2200rpm

EEC 0251B3-A99 12Vdc - 161mA - 1,9W - Kogel
 127,39m³/uur - 34 dBA - 2200rpm

MEC 0251V2-A99 12Vdc - 315mA - 3,8W - Vapo
 157,97m³/uur - 40,5 dBA - 2700rpm

EEC 0251B2-A99 12Vdc - 300mA - 3,6W - Kogel
 157,97m³/uur - 40,5 dBA - 2700rpm

MEC 0251V1-A99 12Vdc - 455mA - 5,5W - Vapo
 183,79m³/uur - 44,5 dBA - 3100rpm

EEC 0251B1-A99 12Vdc - 445mA - 5,3W - Kogel
 183,79m³/uur - 44,5 dBA - 3100rpm

MEC 0252V3-A99 24Vdc - 92mA - 2,2W - Vapo
 127,39m³/uur - 34 dBA - 2200rpm

EEC 0252B3-A99 24Vdc - 84mA - 2,0W - Kogel
 127,39m³/uur - 34 dBA - 2200rpm

MEC 0252V2-A99 24Vdc - 150mA - 3,6W - Vapo
 157,97m³/uur - 40,5 dBA - 2700rpm

EEC 0252B2-A99 24Vdc - 145mA - 3,5W - Kogel
 157,97m³/uur - 40,5 dBA - 2700rpm

MEC 0252V1-A99 24Vdc - 225mA - 5,4W - Vapo
 183,79m³/uur - 44,5 dBA - 3100rpm

EEC 0252B1-A99 24Vdc - 210mA - 5,0W - Kogel
 183,79m³/uur - 44,5 dBA - 3100rpm

MEC 0254V1-A99 48Vdc - 125mA - 6,0W - Vapo
 183,79m³/uur - 44,5 dBA - 3100rpm



120 x 120 x 25mm
 Lager: Kogel of Glij
 Aansluitingen: Tabaansluitingen

Bestelcodes:

LFT 20125 230Vac - 90mA - 19W - Glij
 108,67m³/uur - 43 dBA - 2000rpm
 tabaansluitingen

LFT 20125KU 230Vac - 90mA - 19W - Kogel
 112,07m³/uur - 44 dBA - 2150rpm
 tabaansluitingen

120 x 120 x 38mm



120 x 120 x 38mm
Lager: Kogel of Vapo
Draadlengte: 300mm

Bestelcodes:

- MEC 0381V3-A99** 12Vdc - 270mA - 3,2W - Vapo
157,97m³/uur - 37 dBA - 2100rpm
- EEC 0381B3-A99** 12Vdc - 241mA - 2,9W - Kogel
157,97m³/uur - 37 dBA - 2100rpm
- MEC 0381V2-A99** 12Vdc - 500mA - 6,0W - Vapo
197,04m³/uur - 44 dBA - 2600rpm
- EEC 0381B2-A99** 12Vdc - 480mA - 5,8W - Kogel
197,04m³/uur - 44 dBA - 2600rpm
- MEC 0381V1-A99** 12Vdc - 845mA - 10,1W - Vapo
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm
- MEC 0381V1-G99** 12Vdc - 845mA - 10,1W - Vapo
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm
Met F-signaal
- EEC 0381B1-A99** 12Vdc - 800mA - 9,6W - Kogel
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm
- MEC 0382V3-A99** 24Vdc - 135mA - 3,2W - Vapo
157,97m³/uur - 37 dBA - 2100rpm
- EEC 0382B3-A99** 24Vdc - 130mA - 3,1W - Kogel
157,97m³/uur - 37 dBA - 2100rpm
- MEC 0382V2-A99** 24Vdc - 230mA - 5,5W - Vapo
197,04m³/uur - 44 dBA - 2600rpm
- EEC 0382B2-A99** 24Vdc - 215mA - 5,2W - Kogel
197,04m³/uur - 44 dBA - 2600rpm
- MEC 0382V1-A99** 12Vdc - 415mA - 10,0W - Vapo
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm
- EEC 0382B1-A99** 24Vdc - 400mA - 9,6W - Kogel
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm
- MEC 0384V1-A99** 48Vdc - 245mA - 11,8W - Vapo
234,41m³/uur - 48 dBA - 3100rpm



120 x 120 x 38mm
Lager: Kogel of Glij
Tabaansluitingen

Bestelcodes:

- DP 203A2123LST** 230Vac - 60mA - 11W - Glij
118,9m³/uur - 36 dBA - 2000rpm
- LFT 201LN** 230Vac - 125mA - 20W - Glij
144,38m³/uur - 43 dBA - 2250rpm
- LFT 201KU** 230Vac - 125mA - 20W - Kogel
147,78m³/uur - 45 dBA - 2750rpm
- A 2123HST** 230Vac - 140mA - 23W - Glij
161,36m³/uur - 44 dBA - 2700rpm
- A 2123HBT** 230Vac - 140mA - 23W - Kogel
164,76m³/uur - 45 dBA - 2700rpm
- DP 200AKU** 230Vac - 140mA - 22W - Glij
164,76m³/uur - 45 dBA - 2850rpm

172 x 151 x 51mm



172 x 151 x 51mm
Lager: Kogel
Tabaansluitingen

Bestelcode:

- A 2175HBT-TC** 230Vac - 120mA - 26W - Kogel
344,82m³/uur - 51 dBA - 2800rpm

176 x 176 x 89mm



176 x 176 x 89mm
Lager: Kogel
Tabaansluitingen

Bestelcode:

- A 2179HBT-TC** 230Vac - 110mA - 23W - Kogel
535,82m³/uur - 62 dBA - 2800rpm

ø254 x 89mm




ø254 x 89mm
Lager: Kogel
Tabaansluitingen

Bestelcode:

- A 2259HBT-TC** 230Vac - 240mA - 56W - Kogel
1444m³/uur - 57 dBA - 2100rpm

Accessoires


Ventilatorgrill - metaal



Voor 40x40mm ventilatoren

Bestelcodes :

- FG 40** - verchroomd
FG 40BK - zwart



Voor 50x50mm ventilatoren

Bestelcodes :

- FG 50** - verchroomd
FG 50BK - zwart




Voor 60x60mm ventilatoren

Bestelcodes :

- FG 60** - verchroomd
FG 60BK - zwart

Ventilatorgrill - metaal - verchroomd




Voor 80x80mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 80 - verchroomd
FG 80BK - zwart



Voor 92x92mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 92 - verchroomd
FG 92BK - zwart



Voor 120x120mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 120 - verchroomd
FG 120BK - zwart




Voor 172x151mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 172 - verchroomd



Voor 176x176mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 176 - verchroomd



Voor ø254mm ventilatoren

Bestelcodes :
FG 254BK - zwart

Ventilatorgrill - kunststof - zwart



ABS

Bestelcodes:
LGP 60 - voor 60x60mm
LGP 80 - voor 80x80mm
LGP 92 - voor 92x92mm
LGP 120 - voor 120x120mm

Ventilatorgrill - kunststof - met filter



ABS - UL94V-0

Bestaat uit:
- Houder met schroefgaten
- Polyurethaan filter
UL94HF-1 - 30PPI
- Opklikhouder

Bestelcodes:

LFT 40FI30 - voor 40x40mm ventilatoren
LFT 60FI30 - voor 60x60mm ventilatoren
LFT 80FI30 - voor 80x80mm ventilatoren
LFT 92FI30 - voor 92x92mm ventilatoren
LFT 120FI30 - voor 120x120mm ventilatoren
LFT 172FI30 - voor 172x151mm ventilatoren

Losse Filters

Bestelcodes:

FE 40FI30 - voor 40x40mm ventilatoren
FE 60FI30 - voor 60x60mm ventilatoren
FE 80FI30 - voor 80x80mm ventilatoren
FE 92FI30 - voor 92x92mm ventilatoren
FE 120FI30 - voor 120x120mm ventilatoren

Ventilator aansluitsnoeren



Bestelcodes:

LFT K3 - rechte steker - 0,3m
LFT K01 - rechte steker - 1m
LFT K02 - rechte steker - 2m


Ventilator koppelstuk



Rubber
Montageopening ø4,5mm

Bestelcode: **FM 1**

Temperatuur gestuurde ventilator regeling



Spanning: 12Vdc
Max. Stroom: 400mA

Bestelcodes: **LFT R104**